



00047135487

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı : 62665021
Konu : Yetki belgesi yenileme

AYDIN VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

İlgi: Aydın Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 05/06/2017 tarihli ve 40481519-713.01-
E.1019 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, İkiçeşmelik Mahallesi Kitaş Adalıoğlu Sitesi No:8/B-C Kuşadası/AYDIN adresinde faaliyet gösteren Egetest Çevre Ölçüm Kalibrasyon ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Kuşadası Laboratuvarı tarafından işletilen EGETEST Laboratuvarının, Laboratuvar sorumlusu değişikliğinde bahisle, 08.04.2014 tarihli ve 2014/3 sayılı yüzme havuzu suyu numune alma ve analiz yapma yetki belgesinin yenilenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu laboratuvara ait belgelerin incelenmesi sonucunda yüzme havuzu suyundan numune alma ve analiz yapma yetki belgesi yenilenmesi uygun görülmüş olup tanzim edilen belge yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. M. Kemal BAŞARALI
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı

EK: 1 Adet Yetki Belgesi (Fotokopi)

DAĞITIM:

Gereği:
Egetest Çevre Ölçüm Kalibrasyon ve Bilişim
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Kuşadası Laboratuvarı

Bilgi:
Aydın Valiliğine
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Sayı : 62665021
Konu : Yetki belgesi yenileme

EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİBRASYON VE BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. TİC.
LTD. ŞTİ. KUŞADASI LABORATUVARI
(İkiçeşmelik Mahallesi Kitaş Adalıoğlu Sitesi No:8/B-C Kuşadası/AYDIN)

İlgi: Aydın Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 05/06/2017 tarihli ve 40481519-713.01-E.1019 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, İkiçeşmelik Mahallesi Kitaş Adalıoğlu Sitesi No:8/B-C Kuşadası/AYDIN adresinde faaliyet gösteren Egetest Çevre Ölçüm Kalibrasyon ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Kuşadası Laboratuvarı tarafından işletilen EGESTEST Laboratuvarının, Laboratuvar sorumlusu değişikliğinde bahisle, 08.04.2014 tarihli ve 2014/3 sayılı yüzme havuzu suyu numune alma ve analiz yapma yetki belgesinin yenilenmesi talep edilmektedir.

Söz konusu laboratuvara ait belgelerin incelenmesi sonucunda yüzme havuzu suyundan numune alma ve analiz yapma yetki belgesi yenilenmesi uygun görülmüş olup tanzim edilen belge yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bulgilerini ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. M. Kemal BAŞARALI
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı

EK: 1 Adet Yetki Belgesi (Aslı)

DAĞITIM:


Gereği:
Egetest Çevre Ölçüm Kalibrasyon ve Bilişim
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Kuşadası Laboratuvarı

Bilgi:
Aydın Valiliğine
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)

YÜZME HAVUZU SUYU
NUMUNE ALMA VE ANALİZ YAPMA YETKİ BELGESİ

YETKİLENDİRİLME TARİHİ	08/04/2014	BELGE NO	2014/3
BELGE YENİLEME NEDENİ	Laboratuvar Sorumlusu Değişikliği	BELGE YENİLEME TARİHİ	12/06/2017
LABORATUVARIN			
ÜNVANI/ADI	Egetest Çevre Ölçüm Kalibrasyon ve Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Kuşadası Laboratuvarı		
ADRESİ	İkiçeşmelik Mahallesi Kitaş Adalıoğlu Sitesi No:8/B-C Kuşadası/AYDIN		
TELEFON NUMARASI	(256) 614 11 33		
FAKS NUMARASI	(256) 339 23 82		
LABORATUVAR SORUMLUSUNUN			
ADI SOYADI	Seda TAŞKIN		
ÜNVANI	Kimyager		
MEZUNİYETİ	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi		
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ	bilgi@egetest.com.tr		

Yukarıda adı ve adresi yazılı laboratuvara "Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre 08/04/2018 tarihine kadar yüzme havuzu suyundan numune alma ve havuz suyu analizi yapma yetkisi verilmiştir.


Doç. Dr. M. Kemal BAŞARALI
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı