



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

**EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİBRASYON VE BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Merkez Adres: KAZIMDİRİK MAH. 296/2 SK. NO:1/103 BORNOVA İzmir / Türkiye

**Merkez adrese bağlı olarak aynı akreditasyon altında faaliyet gösteren şubelere ait kapsamlar eklere belirtilmiştir.*

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0147-T

Akreditasyon Tarihi : 08.09.2008

Revizyon Tarihi / No : 01.08.2024 / 21

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **30.01.2025** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0147-T	EGESTEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİB. VE BİL. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KUŞADASI ŞUBESİ LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0147-T Revizyon No: 21 Tarih: 01.08.2024
Deney Laboratuvarı	
Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KİRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@ege-test.com.tr Web Sitesi :

Çevresel Deneyler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Su	Yeraltı Sularından Numune Alma	TS ISO 5667-11
Su	Göl ve Göletlerden Numune Alma	TS ISO 5667-4
Su	Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma	TS EN ISO 5667-6
Su	Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma	TS EN ISO 19458
Su	Legionella Numune Alma	Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik TS EN ISO 19458
Su	Bulanıklık Tayini Ölçüm: Nefelometrik Metot	TS EN ISO 7027-1
Su	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Su	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888
Su	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Su	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Su	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ B
Su	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Su	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ E
Su	Serbest KlorTayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2



 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0147-T	EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİB. VE BİL. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KUŞADASI ŞUBESİ LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0147-T Revizyon No: 21 Tarih: 01.08.2024 Deney Laboratuvarı <table border="0"> <tr> <td>Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye</td><td>Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :</td></tr> </table>	Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :
Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :		

Su	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Su	Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot	SM 2340 C
Su	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Su	Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	TS 4111
Su	Çözünmüş Demir Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Fe B
Su	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Su	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Su	<i>Legionella</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	ISO 11731
Su	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 7899-2
Su	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Sayımı Membranla Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266
Atıksu	Numune Alma Teknikleri	TS ISO 5667-10
Atıksu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	TS EN ISO 7027-1
Atıksu	Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Atıksu	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888
Atıksu	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Atıksu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Atıksu	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu	SM 2520 B
Atıksu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 872
Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F



 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0147-T	EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİB. VE BİL. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KUŞADASI ŞUBESİ LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0147-T Revizyon No: 21 Tarih: 01.08.2024 Deney Laboratuvarı <table border="0"> <tr> <td>Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye</td><td>Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :</td></tr> </table>	Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :
Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :		

Atıksu	Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini	SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1
Atıksu	Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi	SM 5210 B
Atıksu	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ B
Atıksu	Çökebilir Katı Madde(ÇKM) Tayini Hacimsel Metot	TS 7092
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789
Atıksu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Atıksu	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Atıksu	Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ E
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Atıksu	Sülfat Tayini Gravimetrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ D
Atıksu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P D
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B
Atıksu	Fekal Koliform Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	SM 9222 D
Deniz Suyu	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888
Deniz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Deniz Suyu	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Deniz Suyu	Deniz Sularından Numune Alma	TS ISO 5667-9



 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0147-T	EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİB. VE BİL. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KUŞADASI ŞUBESİ LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0147-T Revizyon No: 21 Tarih: 01.08.2024 Deney Laboratuvarı <table border="0"> <tr> <td>Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye</td><td>Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :</td></tr> </table>	Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :
Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :		

Deniz Suyu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Deniz Suyu	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu	SM 2520 B
Deniz Suyu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P D
Deniz Suyu	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ E
Deniz Suyu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Deniz Suyu	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Deniz Suyu	Fekal Koliform Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	SM 9222 D
Havuz suyu	<i>Legionella</i> Numune Alma	"Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
Havuz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Havuz Suyu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	TS EN ISO 7027-1
Havuz Suyu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Havuz Suyu	Serbest Klor Tayini Fotometrik Metot	Hazır Kit Metodu (KİT NO: AP011)
Havuz Suyu	Nitrat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ B
Havuz Suyu	Nitrit Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Havuz Suyu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Havuz Suyu	Amonyum Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Havuz Suyu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2



 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0147-T	EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİB. VE BİL. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KUŞADASI ŞUBESİ LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0147-T Revizyon No: 21 Tarih: 01.08.2024 Deney Laboratuvarı <table border="1"> <tr> <td>Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye</td><td>Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :</td></tr> </table>	Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :
Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :		

Havuz Suyu	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Toplam Koloni Sayısı (37°C)	TS EN ISO 6222
Havuz Suyu	Siyanürik Asit Tayini Fotometrik Metot	İşletme İçi Metot-"KTL44.00" (Water Research Vol 18, No:3, pp.277-280, 1984)
Havuz Suyu	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266
Havuz Suyu	<i>Legionella</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	ISO 11731
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m ³) Gravimetrik Metot	TS EN 13284-1
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini (20-1000 mg/m ³) Gravimetrik Metot	TS ISO 9096
Havuz Suyu	Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 7899-2
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örneklem ile Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot	EPA Metot 17
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı Örneklem ile Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot	EPA Metot 5
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Metodu	TS 9503 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO ₂) ve Azot Oksit (NO _x) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu	EPA CTM 022 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O ₂) Kütle Derişimlerinin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 12039 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO ₂) Kütle Derişimlerinin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 12039 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürtdioksit (SO ₂) Kütle Derişiminin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 7935 *



 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0147-T	EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİB. VE BİL. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KUŞADASI ŞUBESİ LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0147-T Revizyon No: 21 Tarih: 01.08.2024 Deney Laboratuvarı <table border="0"> <tr> <td>Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye</td><td>Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :</td></tr> </table>	Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :
Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KIRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye	Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :		

Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazında Nem Tayini Ölçüm: Gravimetrik Metot	EPA Metot 4
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Nem Probu ile Nem Tayini (≤180 °C baca sıcaklığı için)	İşletme İçi Metot-"KTL67.01"
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü	TS ISO 10780 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	TS EN 1911
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Doğal Gaz Kullanan Sabit Kaynaklarda Formaldehit Tayini Spektrofotometrik Metot	EPA Metot 323
İmisyon (Çevre Havası)	Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 veya PM 2,5 Kütle Derişimlerinin Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 12341
İmisyon (Çevre Havası)	Çöken Toz Tayini Gravimetrik Metot	TS 2342
Atıksu	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Havuz Sularından Numune Alma	"Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik" Madde 6
Su	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ B
Su	Alüminyum (Al) Tayini Spektrofotometrik Metot	TS ISO 10566
Atıksu	Çözülmüş Demir Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Fe B
Havuz Suyu	Bakır (Cu) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cu C
Havuz Suyu	Alüminyum (Al) Tayini Spektrofotometrik Metot	TS ISO 10566
Havuz Suyu	Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	TS 3790 EN ISO 9963-1
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları -Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini Gravimetrik Metot	TS ISO 12141
Atıksu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Atıksu	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
*Müşterinin yerinde, geçici veya mobil tesislerinde		



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0147-T	EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİB. VE BİL. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KUŞADASI ŞUBESİ LABORATUVARI Akreditasyon No: AB-0147-T Revizyon No: 21 Tarih: 01.08.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : İKİÇEŞMELİK MAH. KİRAZLI YOLU 1 SOKAK, NO:17C KUŞADASI / AYDIN Aydın/Türkiye Telefon : +90 256 614 1133 Fax : E-Posta : kalite@egetest.com.tr Web Sitesi :	
---	---	--

Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887
Deniz Suyu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm : Gravimetrik Metot	TS 7887

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

